

406/3
BUDOUCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ
 ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD "SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV V OBCI KONDRAC"

- ← — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- ← — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – SVOZ
- ← — ODTOKOVÉ POTRUBÍ ČOV
- ← — VODOVOD
- ← — PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE NN
- ← — DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍŤ


- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – VEŘEJNÁ ČÁST
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – DOMOVNÍ ČÁST (INFORMATIVNÍ PRŮBĚH)
- RS** ○ REVIZNÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN – NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN – PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN – NADZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ – PODZEMNÍ (CETIN, a.s.)
- TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ – NADZEMNÍ (CETIN, a.s.)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (OBC KONDRAČ)
- VODOVOD (OBC KONDRAČ)

LEGENDA ČAR

- HRANICE PARCEL DLE KN
- VNITŘNÍ KRESBA DLE KN
- POLOHOPIS



POZNÁMKA:
 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TABULKA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK.
 PRŮBĚH DOMOVNÍCH ČÁSTÍ PŘÍPOJEK JE POUZE INFORMATIVNÍ A BUDE PROVEDEN PODLE SKUTEČNOSTI PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ KANALIZACE.
 STÁVAJÍCÍ SEPTIKY, JIMKY A DOMOVNÍ ČIŠTÍRNY ODPADNÍCH VOD BUDOU ODPOJENY.
 MINIMÁLNÍ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE NUTNO DODRŽET DLE NORMY ČSN 73 6005.
 MINIMÁLNÍ SVISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI KRÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ JE NUTNO DODRŽET DLE NORMY ČSN 73 6005.
 PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVĚST VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ ZA PŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE SÍŤÍ, PLATÍ SKUTEČNÁ POLOHA V TERÉNU.

Zodp. projektant Ing. Petr Dědič	Vypracoval Ing. Petr Dědič	Kreslil Ing. Tomáš Vysínka	P.P.R.I. P.R.I. s.r.o. Ulřichova 1423 Benešov u Prahy projekty realizace inženýring 256 01
St.úřad: Vlasím	Obec: Kondrac	K.ú.: Kondrac	
Investor: Obec Kondrac, č.p.3, Kondrac 258 01	Formát: A4		Číslo paré:
Akce/objekt: Kanalizační přípojky v obci Kondrac	Stupeň: DSP		
	Datum: 02/2021		
	Zak. číslo: 07/2021		
Obsah: D. DOKUMENTACE STAVBY PODROBNÁ SITUACE – 3.ČÁST	Měřítko: 1:250		Arch. číslo: č. výkresu D.4
	07/2021		